Remetente:..... Ref. cliente:.....

V/ referências

☐ Este pedido foi objeto de um orçamento, solicita-se a indicação do número:.....

☐ Esta nota de encomenda diz respeito a um pedido existente, (informações complementares), solicita-se a comunicação do número do processo Abriblue: Processo n°.....

Informações da SCP

Código cliente A.S. Pool:.....
Nome:.....
Morada:.....
Código postal:..... Localidade:.....
País:..... E-mail:.....
Telefone:..... Fax:.....
Ref. pedido:.....

Informações do Cliente

Nome:.....
Morada:.....
Código postal:..... Localidade:.....
País:..... E-mail:.....
Telefone:..... Fax:.....
Ref. pedido:.....

Informações de entrega

Nome:.....
Morada:.....
Código postal:..... Localidade:.....
País:.....
Telefone:..... Fax:.....
Contacto para marcação da entrega:.....
Nome:..... Tel.:.....
Informações a comunicar ao motorista para a entrega:.....

Informação logística

☐ Confirmar acesso camião TIR .....
☐ Confirmar meios de descarga .....

Prazo solicitado para Entrega (sob reserva de viabilidade): / / 20

Os dados gerais da piscina

Informações cliente

☐ Casco - Fabricante:..... Referência do casco:.....
☐ Alvenaria ☐ Painéis - Fabricante:..... ☐ Outro:.....

Categoria da piscina

Uso:
☐ Piscina para uso privativo
☐ Piscina para uso coletivo

Tipo:
☐ Piscina interior
☐ Piscina exterior

Destino do equipamento:
☐ Piscina nova em construção ☐ Piscina existente
▶ Em caso de piscina existente: ☐ Equipamento novo ☐ Equipamento em substituição de outro
▶ Em caso de equipamento em substituição de outro, qual é o equipamento substituído:
☐ Persiana ☐ Coberturas de barras ☐ Cobertura de segurança flexível ☐ Alarme
☐ Barreira ☐ Abrigo ☐ Terraço móvel ☐ Outro a especificar:.....

Forma geral

Piscina retangular

Com escada: ☐ Direita ☐ Romana ☐ Trapézio ☐ Forma livre
Com WING System®: ☐ Direita ☐ Romana ☐ Trapézio ☐ Forma livre
Com recorte: ☐ Bloco filtrante ☐ Escada

☐ **Outro -** Convidamo-lo a fazer um desenho.
Obs.: Para as piscinas em L, contactar o nosso serviço comercial que lhe enviará uma nota de encomenda específica.

Nota de encomenda

EM:..... Em / /20

Li e aceito as condições gerais de venda e garantia.

Nome:..... Assinatura e carimbo:

Encomenda a enviar por fax ou por e-mail para **comercial.centro@scppool.com | comercial.sul@scppool.com | comercial.norte@scppool.com**

Quadro reservado à Abriblue Data de receção: |_|_|_|_|_|_| Data de preenchimento: |_|_|_|_|_|_|
Referência do processo: ..... / Referência da encomenda: .....

Remetente:..... Ref. cliente:.....

Modelos e opções

☐**MANU**

☐**OPEN Néo**

☐**OPEN Classic** ☐Sem platina (por omissão) ☐Com platina ☐Fixação hastes roscadas e selagem química (por omissão) ☐Fixação por pernos

☐Comutador de chave remoto com fio ☐ Caixa de comando sem fio Abriblue (1)

☐Antena para sistema de comando sem fio ☐ Eixo compósito (até 5 m) ☐ Bluetooth

☐**Open AERO** ☐Eixo compósito (até 5 m)

⚠ **Para beneficiar do ambiente luminoso no pé do mancal prever uma cablagem (4 x 1,5 mm²) do pé do mancal com o pé do motor**

☐**OPEN Solar** ☐ Eixo compósito (até 5 m) ☐ Bluetooth

(1) A distância e a presença de obstáculos entre o emissor e o recetor podem perturbar ou impedir o correto funcionamento da caixa de comando sem fio. Recomendamos a instalação de uma antena remota caso a configuração do local possa tornar a comunicação difícil entre o quadro e a caixa de comando sem fio.

Cor dos pés

☐Branco ☐Areia ☐Cinza Claro ☐Preto (apenas para Open Aero)

Os dados técnicos da piscina

Dimensões piscina



! As cotas são tomadas a partir do fio de água

Nível de água em relação à pedra niveladora (em cm)**:**.....

A largura da piscina deve ser medida todos os metros a partir de MA (em m)**:**

a 1 m de MA :..... a 8 m de MA :.....

a 2 m de MA :..... a 9 m de MA :.....

a 3 m de MA :..... a 10 m de MA :.....

a 4 m de MA :..... a 11 m de MA :.....

a 5 m de MA :..... a 12 m de MA :.....

a 6 m de MA :..... a 13 m de MA :.....

a 7 m de MA :..... a 14 m de MA :.....

Não dar as larguras das lâminas acabadas uma vez que as cotas serão definidas por nós em função dos dados fornecidos da piscina, o tipo de persiana e de lâminas.

Os skimmers:
Na presença de skimmer(s) no(s) comprimento(s), posicioná-lo(s) no esquema aqui ilustrado com a letra «S» e indicar diretamente neste mesmo esquema, para cada skimmer, a cota de largura da piscina ao seu nível.
Atenção: sem qualquer indicação da sua parte, será considerado que não existe nenhum skimmer no(s) comprimento(s).

As laterais da piscina (em m)

AB :..... LM :..... AL :.....

BL :..... MA :..... MB :.....

☐Existe transbordo, quais os lados.....

⚠ **Os ângulos da piscina:**

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm)	Canto cortado (em cm) — Ângulo a 45°	Canto cortado (em cm) — Ângulo diferente de 45°
A	☐	☐a :	☐a :	☐a: ..... a1 : ..... a2 : .....
B	☐	☐b :	☐b :	☐b : ..... b1 : ..... b2 : .....
L	☐	☐l :	☐l :	☐l : ..... l1 : ..... l2 : .....
M	☐	☐m :	☐m :	☐m : ..... m1 : ..... m2 : .....

Acabamento dos cortes:

☐Esquadro ☐Em forma*

(*) O acabamento em forma realizada com aleta não está disponível para as lâminas PVC 76 mm. Contactar-nos para realização.

Corte

☐**Bloco filtrante -** Fornecedor:..... - Referência:.....

☐**Escada** ☐**Outro -** Especificar:.....



As dimensões (em m)

☐Corte lado AM

a1 :.....

a2 :.....

a3 :.....

a4 :.....

☐Corte lado BL

b1 :.....

b2 :.....

b3 :.....

b4 :.....

Folha 3/3
Remetente:..... Ref. cliente:.....

Lâminas

PVC ABRIBLUE 83 mm (por omissão)

☐ Branco ☐ Areia ☐ Azul ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro (1)(2)

Opção: ☐ Acabamento escovado

Policarbonato ABRIBLUE 83 mm (1)

☐ Transparente ☐ Azul Translúcido ☐ Azul Dupla Camada ☐ Prata Dupla Camada ☐ Transp./Preto Dupla Camada ☐ Preto Fumado

Opção: ☐ Acabamento escovado

(1) Não compatível com um tabuleiro equipado com um WING System®. (2) Exceto gama OPEN, MANU e ODYSSÉE.

Dispositivo de segurança antielevação

Fivela antielevação (por omissão)

☐ Pedra niveladora ☐ Parede (por omissão) ☐ Branco ☐ Areia ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro

Dispositivo Coverlock

☐ Pedra niveladora ☐ Parede

☐ Branco (por omissão) ☐ Areia ☐ Azul ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro